



PRZYCHODNIA REJONOWA W CHOJNOWIE
ul. LEGNICKA 12, 59-225 CHOJNÓW
SEKRETARIAT
tel. (076) 81 88 012 fax: 76 8188014
e-mail: przychodnia-ch@wp.pl



REGON 390632090

NIP 691-20-26-883

Konto: Bank Spółdzielczy: 78 8644 0000 0000 1401 2000 0050

Chojnowo 08.02.2022 r.

Wykonawcy
w zapytaniu ofertowym 2/2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1- 60

DOTYCZY:

ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr **2/2022** NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

PYTANIE 1 dotyczy zestawu nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zestawy ?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zestawów.

PYTANIE 2 dotyczy zestawu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferta została stworzona w pliku .pdf (nie skan) oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

PYTANIE 3 dotyczy zestawu nr 2 pozycji nr 1 Załącznika Nr 1a do Formularza ofertowego.

Prosimy o doprecyzowanie, czy nie nastąpiła pomyłka dotycząca ilości igieł w opakowaniu zbiorczym ? Opakowanie zbiorcze Producenta zawiera 50 sztuk igieł. W związku z powyższym prosimy o możliwość modyfikacji ilości opakowań.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza przeliczenie odpowiedniej ilości opakowań po 50 szt.

PYTANIE 4 dotyczy zestawu nr 2 pozycji nr 2 Załącznika Nr 1a do Formularza ofertowego.

Prosimy o doprecyzowanie, jakich wymiarów próbówki wymaga Zamawiający ? Producent posiada w ofercie próbówko-strzykawkę S-Monovette 3 ml 9NC z zielonym korkiem w dwóch wariantach długości i średnicy: 75mm x 13 mm oraz 66mm x 11 mm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga rozmiaru: 75mm x 13 mm.

PYTANIE 5 dotyczy zestawu nr 2 pozycji nr 5 Załącznika Nr 1a do Formularza ofertowego

Prosimy o potwierdzenie, że w Zamawiający wymaga próbek S-Monovette surowica aktywator krzepnięcia o numerze katalogowym 05.1104.001.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga próbek S-Monovette surowica aktywator krzepnięcia jw.

PYTANIE 6 dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 7 Pakiet 1, poz. 11

Proszę o dopuszczenie kaniuli o rozmiarze 1,0 x 32

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 8 Pakiet 1, poz. 11-13

Proszę o dopuszczenie kaniul pakowanych po 100 sztuk w opakowania zbiorcze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 9 Pakiet 1, poz. 15

Proszę o dopuszczenie strzykawki innego producenta

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 10 Pakiet 1, poz. 19

Proszę o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 sztuk

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 11 Pakiet 5

Proszę o dopuszczenie rękawic innej marki niż easy CARE

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 12 Pakiet 5

Proszę o dopuszczenie rękawic pakowanych po 200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 13 Zestaw nr 1 Pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 14 Zestaw nr 1 Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 22G w rozmiarze 0,9x25mm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 15 Zestaw nr 1 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaniul w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do 1 pełnego opakowania?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

ZPYTANIE 16 Zestaw nr 1 Pozycja 14

Prośba o doprecyzowanie – Czy Zamawiający oczekuje wyceny za 24 opakowania koreczków pakowanych po a'100szt. ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje 24 opakowania po 100 koreczków.

PYTANIE 17 Zestaw nr 1 Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a'250 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 18 Zestaw nr 1 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek jednorazowego użytku „DicoNEX” w opakowaniu a'25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 19 Zestaw nr 1 Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 20ml w opakowaniu a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 20 Zestaw nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice równoważne?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 21 Zestaw nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści uniwersalne, bez rozróżnienia na lewą i prawą rękę?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 22 Zestaw nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice równoważne?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 23 Zestaw nr 10 Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek gąbkowy Medisponge standard (gąbka żelatynowa) w rozmiarze 70x50x10mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 24 Zestaw nr 10 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści opatrunek gąbkowy w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 3 opakowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 25 Zestaw nr 10 Pozycja 10-11

Czy Zamawiający dopuści włókninową taśmę opatrunkową typu „Omnifix E”? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 26 Zestaw nr 10 Pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści przyklepic włókninowy typu „Micropore”?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 27 Zestaw nr 10 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści przyklepic foliowy z perforacją ułatwiającą dzielenie w rozmiarze 2,5cmx9,14m, op. a'12 szt.?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 28 Zestaw nr 11 Pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy niejadalne?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 29 Zestaw nr 11 Pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe pakowane a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 30 Zestaw nr 11 Pozycja 3-5

Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza opakowania po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

PYTANIE 31 Zestaw nr 11 Pozycja 7-9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opaski dziane pakowane a'1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 sztukę z przeliczeniem wymaganych ilości

PYTANIE 32 Zestaw nr 11 Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści opaski dziane pakowane zbiorczo a'250 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 sztukę z przeliczeniem wymaganych ilości

PYTANIE 33 Zestaw nr 11 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści opaski dziane pakowane zbiorczo a'150 sztuk z podaniem ceny za 1 sztukę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wycenę za 1 sztukę z przeliczeniem wymaganych ilości

PYTANIE 34 Zestaw nr 12 Pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści chustę bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 35 Zestaw nr 12 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuchy flizelinowe tylko w rozmiarze L i XL?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 36 Zestaw nr 12 Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², pakowane a'1 sztuka z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 37 Zestaw nr 12 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wycenę golarek w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 38 Zestaw nr 13 Pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłaniających PGA o czasie wchłaniania 60-90 dni?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 39 Zestaw nr 13 Pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a'12 saszetek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

PYTANIE 40 Zestaw nr 13 Pozycja 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 41 Zestaw nr 13 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 42 Zestaw nr 13 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem 6x8cm?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 43 Zestaw nr 14 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści 2l pojemniki na odpady medyczne o wysokości 24,6cm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 44 Zestaw nr 14 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 100ml o średnicy podstawy 44mm?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 45 Zestaw nr 16 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka cytologiczne z obustronnym, transparentnym, matowym polem do opisu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 46 Zestaw nr 16 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne transparentne z kolorystycznym oznaczeniem szpilki w zależności od rozmiaru?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 47 Zestaw nr 16 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników w opakowaniu a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 48 Zestaw nr 16 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny – osłonki lateksowe pakowane pojedynczo w opakowaniu zbiorczym a'144 szt.?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 49 w zadaniu nr 1 poz. 11,

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 20G x 1 1/4, 1,1x33 mm (różowy)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 50 w zadaniu nr 1 poz. 12,

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 22GA 0,9x25 mm (niebieski)?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 51 w zadaniu nr 14 poz. 3, Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika na wycinki o pojemności 30ml?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 52 zadaniu nr 16 poz. 2,

Czy w zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szkiełek cytologicznych w innym kolorach nie tylko niebieskim ?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 53 W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 54 Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 55 Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 56 Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 57 Dotyczy rozdz. III pkt. 5 zapytania ofertowego

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na złożenie oferty w formacie PDF podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast w formie skanu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 58 Zestaw nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic dermagel o poziomie AQL ≤ 1,5. Pozostałe parametry zgodne.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

PYTANIE 59 Dotyczy zapisów Umowy


Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. brakiem możliwości zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki VAT, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

PYTANIE 60 Dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Przychodni Rejonowej
w Chojnowie

mgr Anna Łyczko