

Chojnów, dn. 09.02.2023 r.

RG.7011.9.3.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na:

1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń na **bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obręb nr 0004, Chojnów.**
2. Na wyposażenie ww. parku linowego składają się następujące elementy:
 - 1) Park linowy 1-modułowy - 1 szt.
 - 2) Tablica z regulaminem – 1 szt.
3. Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia oraz wymagania dotyczące parku linowego zostały opisane w załączniku nr 2.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2023 r.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

Cena oferty – 100 %

- 1) W celu przydzielania punktów w kryterium „Cena” należy:
 - a) ustalić ofertę o najniższej cenie i przydzielić jej najwyższą ilość, tj. **100 punktów**;
 - b) pozostałym Wykonawcom przydzielić punkty za w kryterium „Cena” na podstawie obliczenia udziału procentowego najniższej ceny w stosunku do ceny badanej oferty wg wzoru:

$$\text{ilość punktów za cenę oferty} = \frac{\text{cena najniższa}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$$

- 2) Na podstawie powyższych obliczeń ustalić ofertę najkorzystniejszą (tzn. ofertę o największej ilości punktów).
6. Okres gwarancji: 60 miesięcy
7. Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę (wzór stanowi załącznik nr 1) należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Plac Zamkowy 1, 59-225 Chojnów, w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu) lub przesłać skan wymaganych dokumentów na adres poczty elektronicznej : um.sekretariat@chojnow.eu. Na kopercie oraz w tytule maila wpisać : Oferta na zadanie Dostawa i montaż urządzeń na bezobsługowy park linowy.
Oferty złożone w inny sposób oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Termin otwarcia ofert : 17.02.2023 r. 12.30.
9. Warunki płatności: 21 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego
10. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Marta Kucfir – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.

BURMISTRZ

mgr Jan. Serkies.....
/Podpis Kierownika Zamawiającego/

OFERTA

Dostawa i montaż urządzeń na bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym dz. nr 12/10, obręb nr 0004, Chojnów.

1. Nazwa Wykonawcy:
2. Adres Wykonawcy:
3. NIP :
4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cenę oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT): złotych
słownie:złotych
w tym: podatek VAT wynosizłotych
słownie : złotych
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia
7. Okres gwarancji
8. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

.....
(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnione
i pieczęć)

..... dnia

Wymagania dotyczące bezobsługowego parku linowego:

- na wszystkie urządzenia wymagane jest posiadanie certyfikatów spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa,
- elementy parku linowego muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz odporne na próby zniszczenia,
- wykonawca udzieli co najmniej 60 m-cy gwarancji na dostarczone urządzenia, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru,
- montaż urządzeń dokonany zostanie na podstawie projektu zagospodarowania terenu przedłożonego przed realizacją przez Zamawiającego.

Szczegółowy wykaz elementów wyposażenia :

1. Bezobsługowy park linowy - 1 moduł.

- Dane techniczne: długość - 630 cm, szerokość - 635 cm, wysokość całkowita - 300 cm, rozstaw słupów 550 cm, wysokość upadku 50 cm;
- Zestaw sprawnościowy w formie parku linowego, zwarta konstrukcja na bazie czterech, połączonych ze sobą czworokątów;
- Pomiędzy pionowymi słupami konstrukcyjnymi rozpięte są różnorodne przeszkody zawieszona na bezpiecznej wysokości do 50 cm.;
- Słupy nośne i elementy łączące słupy wykonane ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej;
- Podesty i elementy przeszkód wykonane z deski świerkowej lub innego drewna zabezpieczonego przed działaniem warunków atmosferycznych i promieni UV;
- Przeszkody rozmieszczone pomiędzy słupami zawieszona na linach stalowych ocynkowanych o grubości 8 mm, liny propylenowe o średnicy 14 mm;
- Konstrukcja parku linowego samonośna, w celu zabezpieczenia przed kradzieżą słupy powinny być mocowane do podłoża za pomocą kotew o średnicy 12-15 mm;
- Dopuszczalna tolerancja wymiarów urządzeń maksymalnie +/-5 % .

2. Tablica z regulaminem – 1 szt.

- Tablica z regulaminem, danymi zarządcy, telefonami alarmowymi itp. o wymiarach : 180cm wysokość, 50 cm szerokość
- Konstrukcja nośna z rur stalowych o średnicy 48 mm i grubości ścianki 3,3 mm;
- Blacha gr. 1 mm z informacjami - 50x70 cm;
- Elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ścierniej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV;
- Posadowienie – poprzez zakotwienie w podłożu.