

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

## Znak sprawy 1/W-9130/2023

Chojnów, 04.04.2023 r.

### ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o wartości nieprzekraczającej 130 000 złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych – art. 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zmianami), w ramach przedsięwzięcia „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” na podstawie Wniosku o powierzenie Grantu nr W-9130, na: **Zakup Serwera wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym oraz innym oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania danymi oraz systemem zasilania awaryjnego na potrzeby Przychodni Rejonowej w Chojnowie.**

#### 1. Zamawiający:

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie,**

**ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów**

NIP: 6912026883, REGON: 390632090, wpisany do KRS pod numerem: 0000008606

Strona internetowa: <https://przychodnia.chojnow.eu/>

**2. Opis przedmiotu zamówienia:** Zakup Serwera wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem systemowym oraz innym oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania danymi oraz systemem zasilania awaryjnego na potrzeby Przychodni Rejonowej w Chojnowie.

#### 3. Zestawienie rzeczowo - ilościowe

LP	Nazwa	Ilość
1.	Serwer	1
2.	Licencja serwerowego systemu operacyjnego.	1
3.	Licencja pulpitu zdalnego – RDS na użytkownika	5
4.	Serwerowy zasilacz awaryjny – UPS	1
5.	Macierz dyskowa razem z dyskami	1

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

## Znak sprawy 1/W-9130/2023

### 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia

#### a. Serwer

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Obudowa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typu rack o wysokości maksymalnie 1U z możliwością instalacji 8 dysków 2.5" Hot-Plug, z kompletem szyn umożliwiającym montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli .</li> </ul>
2.	Procesor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstalowane dwa procesory 8 rdzeniowe / 16 wątkowe o częstotliwości taktowania procesora co najmniej 3 Ghz i pamięci podręcznej L3 - 11MB</li> </ul>
3.	Pamięć RAM:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstalowane co najmniej 128 GB DDR4 registered. Płyta główna musi obsługiwać do 768GB pamięci RAM DDR4 lub więcej.</li> </ul>
4.	Grafika:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA.</li> </ul>
5.	Sieć LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Co najmniej: 2x 1Gbit Base-T(X) oraz 2x 10 Gbit SFP+.</li> </ul>
6.	Dyski twarde:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstalowane co najmniej 4szt. Dysków 2.5" SSD SATA 6Gbps o pojemności co najmniej 960GB każdy.</li> </ul>
7.	Kontrolery dyskowe:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstalowany ośmioportowy kontroler RAID PCI Express (PCIe) 12 Gb/s, obsługujący dyski twarde i dyski półprzewodnikowe o szybkości 3 Gb/s, 6 Gb/s i 12 Gb/s SAS lub SATA o rozmiarze pamięci podręcznej 2GB. Zainstalowany kontroler RAID obsługujący poziomy 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.</li> </ul>
8.	Porty:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Co najmniej 3 zewnętrzne porty USB , w tym co najmniej 1 port na panelu przednim. Ilość dostępnych portów USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek</li> </ul>

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### Znak sprawy 1/W-9130/2023

		slot PCI Express serwera.
9.	Wentylacja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redundantne wentylatory hot-plug.</li> </ul>
10.	Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 2 redundantne zasilacze hot-plug o mocy co najmniej 750 W każdy.</li> </ul>
11.	Diagnostyka:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii. Informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń, procesory pamięć RAM, status karty zarządzającej serwera wentylatory, zasilacze.</li> </ul>
12.	Zarządzanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dedykowany moduł zdalnego zarządzania, diagnostyki i monitorowania pracy serwera, niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port RJ-45 GbE umożliwiający co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zdalne zarządzanie poprzez interface graficzny z poziomu przeglądarki internetowej</li> <li>- Sterowanie serwera czyli możliwość zdalnego włączenia, wyłączenia lub uruchomienia ponownie.</li> <li>- Zarządzanie zasilaniem i temperaturą: miernik energii działający w czasie rzeczywistym, monitorowanie temperatury, dostosowana temperatura na wylocie.</li> <li>- Alerty e-mail</li> <li>- Zdalne wdrażanie systemu operacyjnego</li> <li>- Przechwytywanie ekranu awarii</li> </ul> </li> </ul>
13.	Bezpieczeństwo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fizyczne zabezpieczenie (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiające fizyczny dostęp do dysków twardych.</li> <li>• Moduł TPM 2.0.</li> </ul>

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### Znak sprawy 1/W-9130/2023

14.	Warunki gwarancyjne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta, obejmująca wszystkie komponenty serwera na miejscu u Klienta – reakcja następnego dnia roboczy. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość weryfikacji - na podstawie numeru seryjnego urządzenia - pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Usługa realizowana przez infolinię lub portal producenta.</li> </ul>
-----	----------------------	---

#### b. Licencja serwerowego systemu operacyjnego.

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Funkcjonalność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>System operacyjny serwerowy w najnowszej wersji kompatybilny z oprogramowaniem do obsługi medycznej: mMedica firmy Asseco Polska S.A.</li> <li>Licencja musi być najnowszą, możliwą do nabycia od producenta</li> <li>Licencja nieograniczona czasowo ani funkcjonalnie</li> <li>Licencje muszą mieć możliwość ich przenoszenia na inne serwery fizyczne</li> <li>Licencja musi pozwalać na zalicencjonowanie serwera fizycznego posiadającego 2 procesory o 8 rdzeniach każdy (2x CPU, 8 rdzeni na CPU)</li> <li>wersja językowa PL (Polski)</li> </ul>
2.	Kompatybilność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zastosowanie w środowisku Active Directory</li> <li>Możliwość aktualizacji kontrolerów domen Active Directory do najnowszych wersji.</li> </ul>
3.	Licencja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarejestrowanie licencji na dane Zamawiającego,</li> <li>Dostępność licencji w portalu.</li> </ul>

#### c. Licencja pulpitu zdalnego – RDS na użytkownika

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
-----	------------------	---

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### Znak sprawy 1/W-9130/2023

1.	Funkcjonalność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Licencja umożliwiająca jednemu użytkownikowi dostęp do usług serwerowego systemu operacyjnego</li> <li>Licencja musi być najnowsza, możliwą do nabycia od producenta</li> <li>Licencja nieograniczona czasowo ani funkcjonalnie</li> <li>Licencje muszą mieć możliwość ich przenoszenia na inne serwery fizyczne</li> </ul>
2.	Licencja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarejestrowanie licencji na dane Zamawiającego,</li> <li>Dostępność licencji w portalu.</li> </ul>

#### d. Serwerowy zasilacz awaryjny – UPS

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Typ urządzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zasilacz awaryjny w obudowie do montażu w szafie rack, zajmujący maksymalnie 3U</li> </ul>
2.	Moc:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co najmniej 1800 Wat, moc pozorna co najmniej 3000 VA</li> </ul>
3.	Topologia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Line-interactive</li> </ul>
4.	Czas podtrzymania	<ul style="list-style-type: none"> <li>11 min dla obciążenia 50% lub dłużej</li> </ul>
5.	Gniazda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co najmniej 8 x IEC320 C13 (10A)</li> </ul>

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### Znak sprawy 1/W-9130/2023

6.	Komunikacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> </ul>
7.	Sygnalizacja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyświetlacz LCD sygnalizujący zasilanie sieciowe, stan obciążenia i przeciążenia UPSa, alarm dźwiękowy</li> </ul>
8.	Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikacja do automatycznego zamykania wspieranych systemów operacyjnych w przypadku braku zasilania (wymagane wsparcie dla systemu operacyjnego oferowanego wraz z serwerem).</li> </ul>
9.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Co najmniej 2 letnia gwarancja producenta.</li> </ul>

#### e. Macierz dyskowa razem z dyskami

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Obudowa:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macierz musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maksymalnie 2U w tej szafie</li> </ul>
2.	Pojemność:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macierz musi umożliwiać instalację dysków wykonanych w technologii hot-plug</li> <li>• Macierz musi umożliwiać obsługę co najmniej 4 dysków 4TB przeznaczonych do pracy w systemie NAS z minimalną szybkością 6 Gb/s</li> </ul>
3.	Procesor: Pamięć RAM:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macierz musi posiadać co najmniej 4 rdzeniowy procesor o minimalnym taktowaniu 2GHz</li> <li>• Macierz musi posiadać minimum 2GB DDR4 pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do min. 32GB</li> </ul>
4.	Funkcjonalność	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macierz musi posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy</li> </ul>

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### Znak sprawy 1/W-9130/2023

5.	Sieć LAN:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz musi posiadać najmniej: 4x 1Gbit Base-T(X) z funkcją Wake on LAN/WAN</li> </ul>
6.	Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum 2 redundantne zasilacze hot-plug o mocy co najmniej 150 W każdy.</li> </ul>
7.	Zabezpieczenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD</li> </ul>
8.	Porty	<ul style="list-style-type: none"> <li>Macierz musi posiadać minimum 2 porty USB 3.2, 1 port Seata, 1 port PCIe 3.0x8, 1 port RS232</li> </ul>
9.	Zarządzanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym.</li> <li>Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i protokołem SSH</li> </ul>
10.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta.</li> </ul>

### 5. Sposób kontaktu z Zamawiającym, w tym uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Agnieszka Djorić

e-mail: [oferty@przychodnia.chojnow.eu](mailto:oferty@przychodnia.chojnow.eu)

### 6. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

1) podpisanie umowy w terminie do 5 dni roboczych od chwili wyboru oferty;

2) Termin dostawy i montażu, zgodnej z niniejszym zamówieniem: **do 10 tygodni** od dnia podpisania umowy.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

## **Znak sprawy 1/W-9130/2023**

### **7. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:**

Cena – 100%

Do realizacji niniejszego zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który złoży ofertę z najniższą ceną spośród ważnych ofert.

### **8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:**

Ofertę – zgodnie załączonym wzorem należy składać w terminie do dnia **13.04.2023 r.** za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [oferty@przychodnia.chojnow.eu](mailto:oferty@przychodnia.chojnow.eu) , z zaznaczeniem w tytule wiadomości nr sprawy **1/W-9130/2023**.

### **9. Informacje dodatkowe**

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie jego trwania.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w tym wyjaśnień rażąco niskiej ceny lub uzupełnienia oferty oraz poprawy oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych nie wpływających na zmianę treści oferty.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do wyjaśnień i uzupełnień wyłącznie Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:

a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania ofertowego,

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) Dopuszcza się możliwość negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe

f) Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.

g) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem SPZOZ Przychodnia Rejonowa w Chojnowie, z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia oferty.

### **10. Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### **Znak sprawy 1/W-9130/2023**

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Rejonowa w Chojnowie,

ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: [aleksandra@eduodo.pl](mailto:aleksandra@eduodo.pl) lub [abi@eduodo.pl](mailto:abi@eduodo.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. c, h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Przychodni Rejonowej w Chojnowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach

o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego

z przepisów prawa

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy

w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,

e) do przenoszenia danych,

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### Znak sprawy 1/W-9130/2023

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się

z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Przychodnia Rejonowa w Chojnowie jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

(a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana i z którym Zamawiający zawrze umowę - także art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

### 11. Wykluczenia wykonawców:

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, która została w dniu 15 kwietnia 2022 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 835. **z postępowania o udzielenie zamówienia** publicznego, konkursu lub zapytania ofertowego, **wyklucza się:**

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia

### **Znak sprawy 1/W-9130/2023**

w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

#### **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Kierownik SP ZOZ

Przychodni Rejonowej w Chojnowie

-// Anna Łyczko //-