

**UCHWAŁA NR XXI/102/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 467 ze zm.), §4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995), Rada Miejska Chojnowa uchwała co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Chojnów przedłożoną pismem Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.04.2016 r. nr DWO-S-IV.7320.16.2014.JW, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik do Uchwały Nr XXI/102/2016
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014.

Propozycja planu aglomeracji

CHOJNÓW

powiat
LEGNICKI

województwo
dolnośląskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: CHOJNÓW
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 27 231 zgodnie z Uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego nr XXI/448/12 z dnia 22 marca 2012 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2012 r.
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 17 404 .
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Miejska Chojnów .
5. Gminy w aglomeracji: Miejska Chojnów, Wiejska Chojnów .
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Miasto Chojnów, Dobroszów, Niedźwiedzice, Goliszów, Rokitki, Zamienice, Pawlikowice, Gołocin .
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: nie planuje się .
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: Biała, Jaroszkówka, Czernikowice, Budziwojów, Gołaczów, Dzwonów, Strupice, Groble, Jerzmanowice, Kolonia Kołataja, Konradówka, Krzywa, Michów, Osetnica, Piotrowice, Stary Łom, Witków .
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Goliszów .

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: MIASTO CHOJNÓW / GMINA CHOJNÓW	Ulica, nr: FABRYCZNA 1
Gmina: CHOJNÓW	Powiat: LEGNICKI
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE	
Telefon: 76 8188 502	Fax: 76 8187 587
e-mail do kontaktu bieżącego: j.pluskota@gmina-chojnow.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: JAROSŁAW PLUSKOTA
2. Telefon: 76 8188 502
3. Fax: 76 8187 587580 778
4. E-mail: j.pluskota@gmina-chojnow.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		v
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		v
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	v	

4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		v
5	Inne (wymienić) pozwolenia na budowę		v

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

System kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Chojnów składa się z sieci ogólnospławnej, grawitacyjnej i tłocznej. Ścieki z miasta Chojnów i miejscowości Goliszów i Niedźwiedzice zrucane są do miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Goliszowie. Ścieki z miejscowości Dobroszów, Gołocin, Pawlikowice zrucane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Gmina Miłkowice.

Gospodarka ściekowa w miejscowościach wyłączonych z Aglomeracji oparta będzie na indywidualnych długościach systemach oszyczenia ścieków.

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	52,2	15599	329	15928	
2	Sanitarna tłoczna	19,07				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	32,8				
4	Ogólnospławna tłoczna	1,1				
Razem		105,17	15599	329	15928	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	15,8	1422	45	1467	
2	Sanitarna tłoczna	8,97				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		24,77	1422	45	1467	

Wskazane długości i liczba osób korzystających z sieci są ujęte w tabeli 1 – odnoszą się do przysiółków Pawlikowice i Gołocin, i miejscowości Rokitki oraz kanalizacji

tłocznej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie. Kanalizacja sanitarne w Pawlikowicach została oddana do użytkowania, kanalizacja tłoczna z Zamienic na OŚ w Goliszowie została zakończona w lipcu 2015 r.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: **gmina Chojnów – Przesył Dobroszów – Goliszów, miasto Chojnów.**

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	Przesył Dobroszów – OŚ Goliszów	3,8				
1	Sanitarna grawitacyjna	-	486	--	486	
2	Sanitarna tłoczna	3,8				
	suma	3,8	486	-	486	
	Miasto Chojnów					
1	Sanitarna grawitacyjna	3,4	790	-	790	
2	Sanitarna tłoczna	0,2				
	suma	3,6	790	-	790	
	Ogółem					
1	Sanitarna grawitacyjna	3,4	1276		1276	
2	Sanitarna tłoczna	4				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
	Razem	7,4	1276	-	1276	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

PRZESYŁ DOBROSZÓW - GOLISZÓW

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	486
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	3,8
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć	-

kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	127,89

CHOJNÓW MIASTO

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	790
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	3,6
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	219,44

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci :

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	-
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	-
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	-

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG	Uwagi
-----	------------------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	55,6	16875	329	17204	
2	Sanitarna tłoczna	23,07				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	32,8				
4	Ogólnospławna tłoczna	1,1				
Razem		112,57	16875	329	17204	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.

Nazwa oczyszczalni ścieków: Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia w Goliszowie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **59 -225 Chojnów, Goliszów gmina Chojnów**

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): **76 8186989; 76 818 83 70 fax 76 818 83 72**

Pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): **DECYZJA rs. 6223/18/09 z dnia 25.08.2009 R. i DECYZJA AS.6341.11.2012 z dnia 21.02.2012 r. wydana przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Pozwolenie wodno-prawne ważne do 25.08.2019 r.**

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: 4 192.

maksymalna godzinowa [m³/h]: **770,4.**

maksymalna roczna [m³/rok]: **1 464 000.**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **25 333**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **1 953,40**

Ścieki dowożone [m³/d]: **30,6**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: **1 984,00**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: **724 145**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: **2 778**

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m³/rok]: **1 029 710**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	356	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	851,1
Zawiesina ogólna [mg/l]	335,1

Fosfor ogólny [mgP/l]	68,6
Azot ogólny [mgN/l]	10,3
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	25	6,06
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	13,7
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	6,7
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	1,7
Azot ogólny [mgN/l]	20	3,3
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:		
Nazwa ciekłu: SKORA		Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 9+372
Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość- 51° 16' 29,7" ; długość - 15° 57' 46,9"		

Typ oczyszczalni ścieków: mechaniczno -biologiczna	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	TAK
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni: **Oczyszczalnia ścieków w Goliszowie jest w trakcie modernizacji. Została sporządzona dokumentacja projektowa określająca zakres modernizacji oczyszczalni. Obecnie obowiązuje standard PUB2 osiągnięty w wyniku wcześniejszych prac modernizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w KPOŚK.**

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie: **w obszarze aglomeracji nie znajdują się indywidualne systemy oczyszczania ścieków.**

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji): **NIE DOTYCZY**

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: nie dotyczy	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 1984,00		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	1012,5
ChZTCr [mgO ₂ /l]	2025
Zawiesina ogólna [mg/l]	1012,5
Fosfor ogólny [mgP/l]	185,62
Azot ogólny [mgN/l]	33,75

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:
Pralnia IMPEL – PERFEKTA

Ilość ścieków przemysłowych [(powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d] - 400		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [kg/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	30	12000
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	60	240
Zawiesina ogólna [mg/l]	15	60
Fosfor ogólny [mgP/l]	2	8
Azot ogólny [mgN/l]	60	24
.....

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
Nie jest planowany zrzut ścieków przemysłowych.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]: nie jest planowany		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady przemysłowe planowane do podłączenia [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy
.....	nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	15599
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	1276

Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	329
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	200
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	17404

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

W granicach aglomeracji nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie znajdują się obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji występują obszarowe formy ochrony przyrody: **Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 września 2007 r. (Dz.U. Z dnia 28.09.2007r.) i (Dz. U. z dnia 4 lutego 2011). „Bory Dolnośląskie” Kod Obszaru PLB-020005. - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. - **Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”** - Rozporządzenie Wojewody Legnickiego z dnia 1.06.1998 r. w sprawie uznania za obszary chronionego krajobrazu województwa Legnickiego (Dz.Urz. Woj. Legn. Nr 28 poz 250 z dnia 6.10.1998) oraz¹ (rozporządzenie nr 28**

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.11.2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody” - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 317 z dnia 10.12.2008 r.)

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		V	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		V	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		V	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		V	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			V
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			V
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		V	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		V	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		V	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

<p>Chojnów 14.04.2016 r.</p> <p>WÓJT mgr Andrzej Pyrz</p> <p>BURMISTRZ mgr Jan Śerbas</p> <p>(data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)</p>	<p>GMINA CHOJNÓW ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów tel. 76/81 88 502, fax 76/81 87 587 Regon 390647452 PKD 8411Z NIP 694-00-10-003</p> <p>GMINA MIEJSKA CHOJNÓW Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów NIP 694-10-01-727 (pieczęć Wnioskodawcy)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/102/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r.**

Gmina Chojnów dokonała weryfikacji poprawności wyznaczenia granic aglomeracji Chojnów pod kątem spełnienia wymagań stawianych przez Dyrektywę 91/27/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych i wystąpiła w dniu 29 maja 2014 r. (data wpływu do organu 06.06.2014 r.) z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zmianę granic aglomeracji Chojnów ustanowionej Uchwałą nr XXI/488/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chojnów (Dziennik Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2012 r. poz. 1645).

Propozycja planu aglomeracji Chojnów została zlecona do opracowania przez gminę wiejską Chojnów - zmiany granic aglomeracji dokonuje się na wniosek gminy wiejskiej Chojnów. Gmina Miejska Chojnów wyraziła zgodę na zmianę granic aglomeracji Chojnów. Propozycja planu aglomeracji Chojnów została zweryfikowana i spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

W skład aglomeracji Chojnów wejdzie miasto Chojnów oraz miejscowości z terenu gminy wiejskiej Chojnów: Dobroszów, Niedźwiedzice, Goliszów, Rokitki, Zamienice oraz przysiółki Pawlikowice i Gołocin. Obliczona rzeczywista wartość RLM aglomeracji, po weryfikacji jej obszaru, wynosi 17 404.

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 467 ze zm.), w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995), aglomerację wyznacza Sejmik Województwa w drodze uchwały.

Na podstawie art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 467 ze zm.), wyznaczenie aglomeracji następuje po zasięgnięciu przez marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin.

Zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) gmina opiniuje projekt planu aglomeracji w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu planu aglomeracji.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński